



4. Обжалуемые действия Заказчика: неправомерное отклонение первой части заявки.

13 апреля 2016 г. в 16.01 мск нами была подана заявка на участие в вышеуказанном аукционе. Заявке был присвоен номер - 3. 18.04.2016 в 18:57 на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) был размещен Протокол № 45 рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, в котором нам отказано в допуске к участию в аукционе.

Причина отказа в допуске: Первая часть заявки, поданной участником закупки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать всем требованиям, содержащимся в документации об электронном аукционе: первая часть заявки, поданной участником закупки на участие в электронном аукционе на поставку товара должна содержать: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, согласно пп. в) п. 8.3 р. V Положения о закупке ТПУ, абз. в) пп. 4 п. 11 документации об электронном аукционе (первая часть заявки, поданной участником закупки на участие в электронном аукционе не содержит конкретные показатели товара в п. 17, 18 - не указана конкретная рабочая частота литеры 1 и литеры 2).

П. 17 технического задания предполагает поставку Радиоприёмное устройство «Астра-РИ РПУ» или эквивалент со следующими характеристиками:

Для приема по радиоканалу извещений от зарегистрированных радиопередающих устройств и тревожных кнопок, декодирования и выдачи извещений на два сигнальных реле и в ДПЛС.

Работа с радиопередающим устройством пп. 18 п. 8 технического задания в автономном режиме.

Ток потребления не более 45 мА (согласно технической документации на товар производителя возможно неточное значение показателя).

Рабочие частоты:

- литера "1" 433,42 МГц;
- литера "2" 433,92 МГц;
- литера "3" 434,42 МГц.

Размер (без антенны) (ДхШхВ) не более: 121х79х31 мм.

Не менее 2-х светодиодных индикаторов:

- красный - индикация извещений;
- зеленый - индикация наличия помех, перегруженности радиоэфира.

Не менее 2-х релейных выходов.

Вход/выход линии расширения.

Антенный разъем.

П. 18 технического задания предполагает поставку Радиопередающее устройство «Астра-РИ РПД» или эквивалент со следующими характеристиками:

Для организации охраны объектов путем передачи извещений по радиоканалу на радиоприёмное устройство.

Радиус действия радиоканала в прямой видимости не менее 2500 м (согласно технической документации на товар производителя возможно не точное значение показателя).

Мощность излучения передатчика не более 100 мВт.

Напряжение питания в диапазоне: 10,5÷15 В (данный показатель предполагает диапазон значений).

Ток потребления при передаче по радиоканалу не более 100 мА (согласно технической документации на товар производителя возможно неточное значение показателя).

Рабочие частоты:

- литера "1" 433,42 МГц;
- литера "2" 433,92 МГц;
- литера "3" 434,42 МГц.

Размер (без антенны) (ДхШхВ) не более: 121х79х31 мм.

Не менее 2-х светодиодных индикаторов:

- красный - индикация извещений;
- зеленый - индикация питания.

Выход на выносной светодиод.

Вход/выход линии расширения.

Антенный разъем.

Предлагая к поставке оборудование запрашиваемое в п.17 и п.18 технического задания мы исходили из того что:

1. Изделия Астра РИ-РПУ лит.1, лит.2, лит.3 и Астра РИ-РПД лит.1, лит.2, лит.3 -- это всегда были соответственно три различных устройства, которые работают попарно, каждый на своей частоте: Астра-РИ РПУ лит.1 работает только с Астра-РИ РПД лит. 1 и так далее. Смена литеры на устройстве Астра-РИ РПУ или Астра-РИ РПД невозможна. Следовательно одного устройства работающего на трех различных частотах(литерах 1,2,3) не существовало и не существует.
2. В данный момент выпускаются только Астра-РИ РПУ лит.3 и Астра-РИ РПД лит.3. В будущем планируется выпускать только приборы с литерой «3».
3. Совместная работа изделий Астра-РИ РПУ и Астра-РИ РПД различных литер невозможна.

Данные утверждения подтверждаются заводом изготовителем.

В первой части нашей заявки мы предложили Радиоприёмное устройство «Астра-РИ РПУ» лит. 3 и Радиопередающее устройство «Астра-РИ РПД» лит.3., так как именно эти устройства удовлетворяют требованиям предъявляемым к запрашиваемому оборудованию, а устройств работающих на всех трех частотах не существует.

Учитывая тот факт, что по указанной причине была отклонена только наша заявка, можно предположить, что остальные участники аукциона, либо не разобрались в составе системы Астра РИ, либо подали заведомо неверные сведения о характеристиках вышеуказанной системы.

Считаем, что заявка была отклонена неправомерно, т.к. в заявке были указаны изделия технические характеристики которых единственно соответствуют указанным в техническом задании.

5. На основании вышеизложенного просим:

- 1) Обязать Заказчика отменить Протокол № 45 рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе на поставку материалов для ремонта охранно-пожарной сигнализации ТПУ
- 2) Вернуть аукцион на этап рассмотрения первых частей заявок с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Приложения:

1. Первая часть Заявки, поданная ООО «Сибспецавтоматика» - 21-м листе, 1 экз;
2. Аукционная документация. – 34-х листах, 1 экз;
3. Приказ о назначении директора на - 1-м листе, 1 экз;
4. Письмо ООО «Теко-Торговый дом» от 19.04.2016 г. на 1-м листе, 1 экз.

Директор ООО «Сибспецавтоматика»



А.Н. Туляй